Laternen-Mast-schild

Laternenmastschild – Spezifikationen zur Druckdatenerstellung

Layout

Ihr druckfähiges Layout benötigen wir bis spätestens 20 Werktage vor geplantem Startdatum, unter Angabe des Kundennamens, der Kundennummer, des Startdatums und des Werbeträgers. Bitte beachten Sie, dass sich der Aushang im Einzelfall bis zu +/- 6 Tage verschieben kann.

Druckvorlagen

Druckfähiges PDF mit def. Trimbox | Auflösung min: 300dpi bei 100% Positionierung im Anlageformat DIN A-2 | max. Farbauftrag: 320%

Farbmodus der Druckausgabe

CMYK (keine Sonderfarben möglich); Daten ohne Farbvorlagen werden grundsätzlich so gedruckt, wie sie angelegt sind. Schwarztöne sind möglichst in CMYK 60/40/10/100 anzulegen. | Farbraum: ISO-Coated v2 | Wir gehen davon aus, dass Ihre angelieferten Daten bereits auf Farbraum, Qualität sowie orthografische und stilistische Fehler kontrolliert worden sind. Daten (insbesondere Logos) ohne Farbproof oder Angaben von Farbwerten werden auf das jeweilige Material angepasst und gedruckt wie gesehen. Farbverbindlichkeit kann hierbei nicht garantiert werden.

Sende deine Druckdaten direkt an unser **MOPLAK Hinweismedien** Team:

MOPLAK
MEDIEN SERVICE

Laternenmastschild – Spezifikationen zur Druckdatenerstellung

Standardmaß

Schildmaß: 890mm (H) x 615mm (B)
Sichtmaß: 830mm (H) x 575mm (B)
Einzug oben, rechts und links 20mm
Einzug unten 40mm

- Bei der Produktion der Werbemittel im Full-Service, verwenden die mit der Herstellung beauftragten Druckereien **Dibond Verbundplatten** als Grundmaterial.
- Aufgrund der Differenz zwischen Druck- und Sichtformat sollten Texte, sowie wesentliche Motivelemente, nicht am äußeren Plakatrand positioniert werden

Beispielskizze



Sonderfall Halle an der Saale



Gestaltungsvorgaben: schwarzer Blockpfeil auf weißem Untergrund * keine lichtreflektierenden Folien/Farben * keine Neonfarben * einseitig * außer Logos, keine Bilder * Wendepfeile nur vor Kreuzungen mit Wendemöglichkeit * Platzierung Pfeil immer rechts von der Gestaltungsfläche

Sende deine Druckdaten direkt an unser **MOPLAK Hinweismedien** Team:

MOPLAK
MEDIEN SERVICE

Laternenmastschild – Spezifikationen zur Druckdatenerstellung | Sondermaße:

Ort	Schildmaß H x B in mm	Sichtmaß H x B in mm
Berlin	875x605	825x560
Bielefeld	865x615	825x575
Borna	980x530	950x500
Brandenburg, Land	865x615	820x575
Chemnitz - beleuchtet	1000x700	940x640
Chemnitz- unbeleuchtet	865x615	805x555
Coswig	800x600	740x540
Dessau	800x600	740x540
Dresden	800x600	740x540
Eisenach	860x610	820x590
Erfurt	860x610	820x590
Eschweiler	870x615	790x535
Essen	868x615	820x570
Frechen	870x615	790x535
Gotha	860x610	820x590
Greifswald	865x615	820x575
Greiz	860x610	820x590
Halle an der Saale	330x890	330x890
Kerpen	870x615	790x535
Köln	870x615	790x535
Krefeld	870x615	790x535
Leipzig	980x530	950x500
Leverkusen	871x616	830x575
Magdeburg	841x594	781x564
Meiningen	860x610	820x590
Neuss	870x615	790x535
Plauen	868x615	820x570
Rostock	800x600	740x540
Schkeuditz	980x530	950x500
Schwerin	86Sx615	820x575
Stralsund	865x615	820x575
Taucha	800x600	800x600
Weimar	860x610	820x590
Wesel	870x615	790x535
Wismar	865x615	820x575
Wittenberg	800x600	740x540

Sende deine Druckdaten direkt an unser **MOPLAK Hinweismedien** Team:



MOPLAK
MEDIEN SERVICE