VKM allgemein

Verkehrsmittelwerbung – Spezifikationen zur Druckdatenerstellung

Datenübermittlung: Per Mail oder als Download Link an: transport@moplak.de

Software:
Adobe Photoshop
Adobe InDesign
Adobe Illustrator
min. PDF X3-Dateien (oder neuer)

Druckdaten:

Ganzgestaltung (**Plus**):

Bitte offene Daten im Maßstab 1:10 liefern. Dateien müssen im Farbformat CMYK angelegt sein. Beim Speichern von PDFs bitte PDFs X3a liefern. Alle Schriften müssen velctorisiert (in Pfade umwandeln) sein. Zusätzlich bitte alle verbundenen Dateien (z.B. Logos, Bilder etc.) und ein Ansichts-PDF vom fertig gelayouteten Fahrzeug mitliefern.

Sende deine Druckdaten direkt an unser **MOPLAK Transportmedien** Team:

MOPLAK
MEDIEN SERVICE

VKM allgemein

Verkehrsmittelwerbung – Spezifikationen zur Druckdatenerstellung

Druckdaten:

Teilgestaltung:

Einzelne Flächen, rechteckig beschnitten (ohne Aussparungen für Radkästen, Drücker, Blinker etc). Größen wie in der Wagenzeichnung angegeben. Dateien als PDF X3a oder offene Daten (Format EPS oder TIFF), nach Absprache im Maßstab 1:1 oder 1:10.
Bitte mit 23 mm anlegen. Zusätzlich ein Ansichts-PDF vom fertig gelayouteten Fahrzeug mitliefern.

Traffic Boards:

PDF X3a oder offene Daten nach Absprache (Format EPS oder TIFF) / Maßstab 1:1)
9 m2 Traffic-Board: Datenvorlage ca. 356 x 252 cm Querformat
2 m2 Traffic-Board: Datenvorlage ca. 120 x 175 cm Hochformat
4 m2 Traffic-Board: Maße abhängig vom Fahrzeug.

Genaue Maße aller drei Formate bitte der Fahrzeugskizze entnehmen, die wir Ihnen auf Anfrage gerne zusenden. Datenlieferung zzgl. 3 mm Beschnitt.

Sende deine Druckdaten direkt an unser **MOPLAK Transportmedien** Team:

MOPLAK
MEDIEN SERVICE

VKM allgemein

Verkehrsmittelwerbung – Spezifikationen zur Druckdatenerstellung

Druckdaten:

Heckfläche:

Bitte Formate Skizze entnehmen, zzgl. 23 mm Beschnitt.

Seitenscheibenplakate:

50 x 15 cm im Querformat. Bitte mit 3-5 mm Beschnitt anlegen.

Sende deine Druckdaten direkt an unser **MOPLAK Transportmedien** Team:

MOPLAK
MEDIEN SERVICE